



ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ

ಮುತ್ತುಚಕ್ರ ಸ್ನೇಹಿ



ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ



ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ,

ಪೌಠ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಋತುಚಕ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಋತುಚಕ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು ಋತುಚಕ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಋತುಚಕ್ರವೆಂಬುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು 'ಋತುಚಕ್ರ ಸ್ನೇಹಿ' ಕೈಪಿಡಿಯು ದೀವಿಗೆಯಾಗಲ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.



ನನ್ನ
ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
ಕಾಣಿಸಿದೆ.

ಹೌದಾ...
ಯಾವಾಗ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು?

ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ



ನನಗೂ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.



ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು?





ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದು
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು
ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಋತುಮತಿಯಾಗಿರುವುದು
ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೌದಾ...
ಈಗ ನಾನೇನಾಡಲಿ?

ತಗೋ,
ಈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
ಪ್ಯಾಡ್.. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ
ಒಳ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಟಿಸು.



ಡಿಫಾಂ ಡಿಫಾಂ

ಬೆಲ್
ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೀ ಹೊರಡೋಣ....
ಇವತ್ತು ಋತುಸ್ಥಳಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ
ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆಯಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು
ಸೇರಲಿದ್ದೇವೆ.



ಮಕ್ಕಳೇ,
ಇವತ್ತು ಮೇ 28
ಇಂದಿನ ದಿನದ
ವಿಶೇಷ ಏನೂಂತ ಹೇಳಿ
ನೋಡೋಣ

ಇಂದು
ಋತುಸ್ರಾವ
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ.

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಬಿಸ್



ಪೌಠಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3
ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೋನಿಯಿಂದ
ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಋತುಸ್ರಾವ
ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಋತುಸ್ರಾವ
ಅಂದರೆ ಏನು
ಮಿಸ್?ನಮಗೆ
ಹೇಳೋಡಿ



ಇದು
ಯಾವಾಗ
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?




ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ
ಮತುಸ್ರಾವ
ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.



ಋತುಸ್ರಾವ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೇ
ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ?



ಮಕ್ಕಳೇ,
ಹೆಣ್ಣಿನ ದೈಹಿಕ
ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆಲಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ತಯಾರಾಗುವ
ಅಂಡಾಶಯ, ಅಂಡವನ್ನು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ
ಅಂಡನಾಳ, ಗರ್ಭಕೋಶಗಳು, ಯೋನಿ,
ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಋತುಸ್ರಾವದ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.



ಮತುಸ್ರಾವದ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ
ವಿವರಿಸಿ, ಮಿಸ್

ಪಿಟ್ಟುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ


ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ
ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಡಾಣು

ಗರ್ಭಕೋಶದ
ಆಚೀಚೆ ಎರಡು
ಅಂಡಾಶಯಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲರುವ ಪಿಟ್ಟುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ
ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಒಂದು
ಅಂಡಾಣು ಜಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಅಂಡನಾಳ
ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳದ
ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶ
ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಮತುಸ್ರಾವ/
ಮುಟ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲವೇ
ಅಂಡಾಣು ಜಡುಗಡೆ. ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು
ಜಡುಗಡೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೋ ಅಂದು ಅವಳು
ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದಳೆಂದೇ ಅರ್ಥ.



ಗರ್ಭಕೋಶದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಡಾಣು ಅಂಡನಾಳದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡರೆ ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲಿತವಾಗದಿರುವ ಅಂಡಾಣು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದುದಿನ ಜೀವಂತವಿದ್ದು ಹಾಗೇ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಪದರ (ಎಂಡೋಮೀಟ್ರಿಯಂ) ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗಗಳು

ಇದು
ಏಷ್ಟು ದಿನ
ಇರುತ್ತದೆ,ಮಿಸ್?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಮೂರರಿಂದ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
ಇರುತ್ತದೆ.



ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳು
ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು.
ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದ
ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲ ಇದು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಒಂದು ಋತುಸ್ರಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಋತುಸ್ರಾವಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 28 ದಿನಗಳ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಗಳ ಅಂತರ 21 ರಿಂದ 35
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು



ನವೆಂಬರ್

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

ಡಿಸೆಂಬರ್

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ಮುಟ್ಟಿನ
ದಿನವನ್ನು ಅಂದಾಜು
ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?



ಒಂದು
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ತನ್ನಿ. ಉದಾ:ನವೆಂಬರ್

10ಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟಾಗಿರದೆಯಾ

ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು. ನವೆಂಬರ್ 10 ರ ಮೇಲೆ
ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ
ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ
ಸರಿಯಾಗಿ 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್
8ಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 28 ದಿನಗಳಗೊಮ್ಮೆ
ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು
ಹೇಳಲಾಗದು.

ಮುತುಸ್ತಾವದ
ವೇಲೆ ಎಷ್ಟು
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ರಕ್ತ
ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ
15ಮಿ ಅಲ ರಿಂದ
60 ಮಿ ಅನಷ್ಟು ರಕ್ತ
ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



ಮುಟ್ಟಿನ
ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ
ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ?




ಮುಟ್ಟಿನ
ಆರಂಭದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ
ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ನಂತರದ ದಿನದಿಂದ ರಕ್ತದ
ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು
ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಿಂತು
ಹೋಗುತ್ತದೆ.



ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವಾಗ
ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದಾ,
ಮಿಸ್?



ಮುಟ್ಟಿನ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಕೆಲಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನ
ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ . ಗರ್ಭಾಶಯ
ಮುಟ್ಟಿನ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದ-
ರಿಂದ ಹಿಂಡಿದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ
ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ,
ರಕ್ತಹೀನತೆಂಉಂದಲೂ ಮುಟ್ಟಿನ
ಹೊಟ್ಟಿನೋವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.



ಮುಟ್ಟಾಗುವಾಗ
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಮುಟ್ಟಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ
ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಗರ್ಭಕೋಶ
ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಶಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ
ಪಿಟ್ಟುಟರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ
ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ
ಅಂಡಾಣು ಜಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



ತಲೆನೋವು



ಹೊಟ್ಟೆನೋವು



ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ, ಋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ ಇದ್ದಾಗ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ.



ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮುಂಗೋಪ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಮೊದಲ
ಮುಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ
ಏನು?



ಯೋನಿಯಿಂದ
ಜ಼಼಼ ಲೋಲಿಯಂತಹ ದ್ರವ
ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ
ಆರಂಭವಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು. ಕಂಕುಳ, ಜನನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ
ರೋಮ ಹಾಗೂ ಸ್ತನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ 2ರಿಂದ
3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಋತುಚಕ್ರ
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.




ಮೊದಲ
ಬಾರಿ
ಋತುಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು?



ಮೊದಲ
ಬಾರಿ ಋತುಸ್ರಾವವಾದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಹಿರಿಯ
ಸಹೋದರಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ, ನೀವು
ನಂಬಬಹುದಾದ ಯಾರಾದರೂ
ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಂದಿಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂಕೋಚ
ಎನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ
ಬರೆದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ
ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾಡ್
ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ
ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ
ಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಸಬಹುದು.



ಮಿತುಸ್ರಾವವಾದಾಗ
ಬಳಸಬಹುದಾದ
ಪ್ಯಾಡುಗಳು ಯಾವುವು?



ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡು:
ಶುಭ್ರವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು
ಮಡಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರು
ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡು:
ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್
ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ಯಾಡನ್ನು
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ :
ಪ್ಯಾಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪು
ಹಾಗೂ ಯೋನಿಯ ನಡುವೆ
ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾಡು ಜನನಾಂಗವನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.
ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ
ಕೈಯನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ
ತೊಳೆಯಬೇಕು.



ರಕ್ತ
ಸೋರಿ ಉಡುಗೆ
ಕಲೆಯಾದಾಗ ಏನು
ಮಾಡುವುದು? ಮುಜುಗರ
ವಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ?



ಋತುಸ್ರಾವ
ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಗುವ
ಅನುಭವ. ಮುಜುಗರ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ರಕ್ತ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠವೆಂದರೆ ಐದು
ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ
ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪೌಂಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಾದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ನೀವು ಋತುಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಸದಾ
ಕಾಲ ತಯಾರಿಯಲ್ಲರಬಹುದು.



ಋತುಚಕ್ರ
ಜೀವಮಾನವಿಡೀ
ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಗೆ
45ರಿಂದ 50
ವರ್ಷವಾಗುವಾಗ
ಋತುಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.



ಮುಟ್ಟಿನ

ವೇಲೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಳುಡುಪು ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನಿಂದ ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಆಗಾಗ
ತೊಳೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಮುಟ್ಟಿನ
ವೇಲೆ ಸ್ನಾನ
ಮಾಡಬಹುದೇ?



ಋತುಸ್ರಾವದಲ್ಲ
ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಡ್
ಗಳನ್ನು ಏನು
ಮಾಡುವುದು?

ನೀವು
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡು
ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲ
ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಸಾಬೂನಿನಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಸೂರ್ಯನ
ಜಿಸಿಲಿನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ಇಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಸಿ ತಾಗಿದಾಗ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ
ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಸುಮಾರು
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ
ಮಾಡಬಹುದು. ಮರುಬಳಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ
ಪ್ಯಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.






ಬಲಸಿದ
ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್
ಗಲನ್ನು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ,
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಗುರುತು ಮಾಡಿ,
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿ.

ಅವುಗಲನ್ನು
ಒಣಕಸದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದೆ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಡಬ್ಬ ಅಥವಾ
ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ(SLRM) ನೀಡಿ. SLRM ಘಟಕದವರು
ಅದನ್ನು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಲಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
ಪ್ಯಾಡ್ ಗಲನ್ನು ಮನೆಯ
ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಶೌಚಾಲಯದ ಗುಂಡಿಗೆ
ಎಸೆಯಬೇಡಿ.

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
ಪ್ಯಾಡ್ ಗಲನ್ನು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು
ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಲಲ್ಲಿ
ಜಸಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಬಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ



ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್

ಮತುಸ್ರಾವ
ಆದವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಕೋಣೆಯಿಲ್ಲರಬೇಕೆ?



ಇದು
ಮತುಸ್ರಾವದ
ಬಗೆಗಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ.
ಮತುಸ್ರಾವವಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡುವುದಾಗಲೀ,
ಅಸ್ವಶ್ಯಚಂತೆ ನೋಡುವುದಾಗಲೀ ತಪ್ಪು.
ಮತುಸ್ರಾವದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ
ರಕ್ತ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತವಲ್ಲ.



ಮತುಸ್ರಾವವಾದಾಗ
ವೈದ್ಯರನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆ?



ಪ್ರತಿ
ಬಾರಿ
ಮತುಸ್ರಾವವಾದಾಗ
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.

ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಏಳು
ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತುಜಕ್ರ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಪ್ಯಾಡ್
ಬದಲಾಯಿಸುವಷ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದರೆ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತದ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.



ಋತುಸ್ರಾವದ
ವೇಳೆ
ಯಾವ ಆಹಾರ
ಸೇವಿಸಬೇಕು?



ಕಬ್ಬಣಾಂಶ,
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿ, ಎಚ್ಚು, ಬಟಾಣಿ, ಸೊಪ್ಪು
ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆಗಡು, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು
ಮೀನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುರುಕಲು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು
ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ.



ಕಠಿಣ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳು

ಅಂಡಾಣು- ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಗಾಣು

ವೀರ್ಯಾಣು - ಪುರುಷ ಅಂಗಾಣು

ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ - ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಪದರ

ಗ್ರಂಥಿ - ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜೀವಕೋಶ ಗುಂಪು
ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶುಗಳು

ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ - ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ

ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ - ಮಾನವನ ಮುಮ್ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗ

ಹಾರ್ಮೋನು - ದೇಹದಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ - ಋತುಸ್ರಾವದ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಟಿಸುವ ಮೆತ್ತನೆಯ ಚೌಕ

ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ - ಋತುಸ್ರಾವದ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಟಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೌಕ

ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ - ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಯಂತ್ರ

SLRM - ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ

ಋತುಸ್ರಾವ
ಎನ್ನುವುದು
ಮೈಲಗೈಯಲ್ಲ.
ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ
ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ
ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು
ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು
ಹೀಗಚೆದು ಲೀಲಗೂಠಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ
ನಿಬಂಧ ಹೇರುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವುದು,
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದು, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನ
ಮೇಲೆಸಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಂಥ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಮೌಢ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು
ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಋತುಚಕ್ರದ
ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು.



ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್(ಗ್ರಾಮೀಣ), ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್